

SCIROCCO



SCIROCCO



Esteticamente versatile e trasformista il dehors SCIROCCO è progettato con moduli disponibili in diverse misure e colori e consente di realizzare progetti personalizzati. Riesce a creare ambienti suggestivi, aggiunge e delimita nuovi spazi esterni, offre protezione dal vento e riesce a creare un'atmosfera avvolgente e riservata.

È disponibile nelle varianti "Total Glass", con struttura interamente in alluminio verniciata alle polveri epossidiche e vetro stratificato di sicurezza trasparente, superiore con sagomatura a raggio curvo accuratamente rifinito a filo lucido, inferiore con vetro di sicurezza squadrato.

Versione "Basic", di serie con struttura interamente in alluminio, vetro stratificato di sicurezza trasparente, superiore con sagomatura a raggio curvo accuratamente rifinito a filo lucido, e pannello inferiore assemblato con doghe di alluminio.

È installabile a pavimento e/o a parete attraverso l'ampia gamma di supporti e piedini opzionali indicati per ogni esigenza di applicazione.

COLORAZIONI VETRI //




SCIROCCO //
TOTAL GLASS

VERNICIATURE standard //



verniciature fuori standard pag. relativa //





SCIROCCO //
BASIC

SCIROCCO // DIMENSIONI





SCIROCCO



SCIROCCO // TOTAL GLASS

1 vetro
(L: max 100 cm)
2 vetri
(L: max 200 cm)



SCIROCCO // BASIC


1 vetro
(L: max 100 cm)
2 vetri
(L: max 200 cm)

SCIROCCO //


TOTAL GLASS							
	LARGHEZZA	50	75	100	125	150	175
	1 vetro	1 vetro	1 vetro	2 vetri	2 vetri	2 vetri	2 vetri

BASIC							
	LARGHEZZA	50	75	100	125	150	175
	1 vetro	1 vetro	1 vetro	2 vetri	2 vetri	2 vetri	2 vetri

DETTAGLI TECNICI // DI SERIE



**MONTANTE /
TRAVERSA**



**PROFILO
PARASPIFFERI**



**DOGA A SCATTO IN
ALLUMINIO BASIC**

OPTIONALS

vetro stratificato di sicurezza Bianco Satinato

vetro stratificato di sicurezza Fumè

per piedini supplementari vedi pag. relativa

per ante mobili vedi pag. relativa

L larghezza max 200 cm.

H altezza max 150/180 cm.


PARAVENTI // PIEDINI SUPPLEMENTARI

supporto per il
fissaggio a vano




ART.: TS 26112

supporto standard per il
fissaggio a pavimento




ART.: TS 26108

doppio supporto standard per il
fissaggio a pavimento




ART.: TS 26108DP

doppio supporto angolare per il
fissaggio a pavimento




ART.: TS 26109

supporto decentrato per il
fissaggio a pavimento




ART.: TS 26104

supporto universale
per il fissaggio a pavimento




ART.: TS 26106

supporto angolare per il
fissaggio a pavimento lato
interno lungo




ART.: TS 26105A

supporto angolare per il
fissaggio a pavimento lato
interno corto






ART.: TS 26105B

supporto angolare per il
fissaggio a pavimento






ART.: TS 26107

PARAVENTI // ANTE MOBILI






GHIBLI // ANTA MOBILE

	LARGHEZZA	90/100
H	150	
	200	



SCIROCCO // ANTA MOBILE

	LARGHEZZA	basic 90/100	total glass 90/100
H	150		
	180		



LIBECCIO // ANTA MOBILE

	LARGHEZZA	basic 90/100	total glass 90/100
H	150		
	180		


VERNICIATURE

I nostri profilati hanno un riferimento cromatico legato alla natura dei luoghi ed in armonia con i contesti architettonici, con caratteristiche tecniche d'elevato livello qualitativo.

La verniciatura dei nostri profili si suddivide sostanzialmente in tre cicli:

- > pretrattamento chimico applicato sul profilo grezzo per ottenere finiture perfette e durevoli nel tempo;
- > applicazione della polvere poliestere mediante pistole elettrostatiche automatiche;
- > polimerizzazione a 200° per ottenere un rivestimento finale resistente aumentando le caratteristiche meccaniche del profilo stesso.

VERNICIATURE STANDARD //




VERNICIATURE SPECIALI //



L'effetto legno è un processo di verniciatura che consente di riprodurre fedelmente le principali essenze del legno.

VERNICIATURE EFFETTO LEGNO //



Le riproduzioni delle verniciature sono da ritenersi indicative.